

pure  *Solar*

pure
ILUMINACION



www.puroiluminacion.com.ar

*Tel: (2241) -422443
puro.iluminacion@gmail.com
Garay 227, Chascomús. Bs. As.*



SFL-K405B

Reflector LED con Panel Solar

Construido en aleación de aluminio

Luz LED 54 piezas SMD 3528, 5 Watts, Luz Neutra 4000k

La batería recargable tiene una duración de 10 años

Batería de litio 3.7V 4000mAh

panel Solar 6V+3W, se recarga en 6-8 horas

Medidas del panel: Largo 16cm, alto 14cm

Artefacto apto para uso exterior



SL-50C

Jabalina LED con Panel Solar

Construido en plástico ultra resistente

Luz LED 48 piezas SMD super brillo, panel solar 5.5V 1.6W

La batería recargable tiene una duración de 10 años

Batería recargable de litio 3.7V 2200 mAh

Tiempo de duración de encendido a máxima potencia 2hs, al 60% 4 hs. y al 30% 8 hs.

Construido en plástico ultra resistente (ABS + PC+UV)

Artefacto apto para uso exterior



SS-SW1606

Aplique con sensor de movimiento (Radar por microondas)

Panel solar de 5.5V, 3.2W

Construido en aleación de aluminio

48 bright LEDs equivale a 850 lúmenes


Potencia LED: 10W Luz Neutra 5000K

Batería recargable de litio 3.2V 3000 mAh

Panel solar se recarga en 6hs. Duración encendido + 14 hs.

Medidas largo 23 cm, ancho 8,3 cm, alto 10,3 cm

Artefacto apto para uso exterior



SS-SW1646

Aplique Solar multifunción (3 en 1)

Modos: Luz fija, luz de emergencia, y sensor de movimiento

Luz LED 46 piezas SMD 2835 super brillo 800 lúmenes, potencia LED 6W

Batería recargable de litio 3.2V 3000 mAh, duración 6 años

Tiempo de carga 6-8 hs. de exposición bajo el sol

Modo luz fija (se enciende e ilumina durante + - 12 hs.), Modo luz de emergencia

*Modo sensor de movimiento: utiliza sensor PIR,
se enciende durante 10 seg. al detectar movimiento.*

Construído en plástico ultra resistente (ABS + PC+UV)



SS-SW1660

Aplique multifunción (3 en 1)

Modos: Luz fija, sensor de movimiento (PIR), tenue con sensor de movimiento

Luz LED 60 piezas SMD 2835 super brillo 1350 lúmenes, potencia LED 11W

Ilumina entre 40 - 80 m²

*Batería recargable de litio 18650 3.7V 2400 mAh *4 piezas*

duración luz fija + - 5hs., función sensor +16 hs.

Posee indicadores de luz según modo

Construído en plástico ultra resistente (ABS + PC+UV)

Luz LED color blanco neutro